

SISTEMA PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI
A PAGAMENTO
SMASH

Ideale per qualsiasi tipo di attività, è composto da un dispositivo **POS** e un **LETTORE** autonomo.

Utile per la configurazione di servizi con sistema **A SCALARE** (come: docce calde, docce fredde, accessi etc) e **CREDITO PREPAGATO**.

Consente l'impostazione di tempi e pause dei servizi e la gestione su un unico supporto, consegnato al cliente (**CARD**, **BRACCIALE** o **PORTACHIAVI**).

Se impostate, inoltre, è possibile rilasciare **RICEVUTE** per movimenti di carico e scarico, con logo della struttura.





CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO POS

Sistema operativo	Android 7.0 or above
Processore	Quad-Core 1.1 GHz or above
Memoria	1GB DDR, 8GB eMMC, Ext. TF card slot 2GB DDR, 16GB eMMC (Optional)
Display	5-inch, 720*1280
Keypad	Softkeys
Stampante termica	- Larghezza carta rullo scontrino: 58mm - Logo personalizzabile sulla ricevuta
Lettore contactless	ISO14443 Type A/B, Mifare, ISO18092 compatibile
Lettore smart card (opzionale)	ISO7816
Scanner di impronte digitali (opzionale)	ANSI/INCITS 378, ISO/IEC 19794-2 FBI o STQC (opzionale)
Fotocamera	5M Pixel, auto focus (Barcode software decoding) QR Code OCR 1D/2D barcode imager
Slot SIM	- 2 SIMs - 4 SIMs (Opzionale)
Temperatura operativa	-5° C - 45° C
Slot SAM (Opzionale)	2 SAMs
Comunicazione	LTE/WCDMA/GPRS/WiFi/Bluetooth
GPS (Opzionale)	Integrato
Periferiche	1 Micro USB(OTG), 1 DC Charge
Audio	Digital Audio Speaker, Microfono
Alimentazione	5V/2A
Batteria	- 7.4V/2500mAh,Li-ion - 7.4V/5000mAh,Li-ion (Opzionale)
Docking station (Opzionale)	Caricatore
Dimensioni (mm)	201*73*38
Certificazione	CE, BIS





CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE SERVIZI

Letto autonomo di supporti (card, bracciale o portachiavi) NFC di tipo Mifare, per la gestione di tornelli offline, docce automatiche, phon ecc., completamente configurabile tramite APP su smartphone Android.

Quando viene avvicinato un supporto valido, viene azionato il relè interno al quale è collegato il dispositivo da azionare. Il relè rimane attivo per il tempo impostato in fase di configurazione.

Il dispositivo è dotato di un pulsante di tipo touch per l'attivazione della funzione di pausa.



Dimensione	115x67x125mm
Dimensioni PCB	86x78mm
Alimentazione	9 - 24Vcc
Tensione in uscita	Stessa tensione applicata in ingresso
Corrente erogata	Max. 3A
Supporti accettati	ISO/IEC 14443 Mifare Classic 1K
Programmazioni	<ul style="list-style-type: none">• Tempo attivazione• Tasto pausa attivo sì/no• Time-out pausa• Pagamento richiesto sì/no• NFC attivo sì/no (se l'NFC è disattivato il dispositivo si usa tramite il pulsante pausa)




APPLICAZIONI



Consente la configurazione dei servizi da gestire nell'attività.

Consente di:

- impostare una o più strutture per la gestione dei servizi;
- abilitare la stampa della ricevuta e scegliere il logo che sarà stampato sulla stessa;
- impostare uno o più servizi da gestire, definendone caratteristiche di utilizzo, quali: tempi di attivazione, pause e pagamento;
- configurare il supporto (card, bracciale o portachiavi) da consegnare al cliente, con i servizi precaricati e, se previsto, un credito prepagato;
- resettare il supporto consegnato al cliente.






APPLICAZIONI



Consente la gestione del credito prepagato su un supporto (card, bracciale o portachiavi) consegnato al cliente.

Permette di:

- sincronizzare una o più strutture per la gestione dei servizi;
- abilitare la stampa della ricevuta e scegliere il logo che sarà stampato sulla stessa;
- gestire i pagamenti tramite credito prepagato.





APPLICAZIONI



Permette al cliente a cui è stato consegnato un supporto (card, bracciale o portachiavi) di verificare autonomamente la propria situazione, se in possesso di un dispositivo di lettura NFC (ad esempio, uno smartphone).

Consente di verificare:

- i servizi disponibili;
- il numero di attivazioni residue, relative ai servizi impostati;
- verificare il credito prepagato residuo.





GALLERY





Gruppoambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Caduti sul Lavoro, 9
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com