Gruppoambita

LETTORE RFID ANTIVANDALO USO ESTERNO

GTA11

Dispositivo per controllo accessi dal design compatto e sistema antivandalo, adatto a qualsiasi organizzazione o applicazione.

Installabile in brevissimo tempo, è utilizzabile in ambienti interni o esterni.

L'apertura automatica della porta di ingresso è gestita avvicinando i transponder RFID (card, portachiavi etc) al dispositivo o utilizzando la tastiera per inserire la password utente riservata.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

lettore RFID integrato

tastiera integrata

comunicazione Wiegand
e relè apriporta integrato

registrazione utenti

- Lettore di tessere o portachiavi RFID
- Tastiera per inserimento password
- Controller Wiegand 26 bit integrato
- Registrazione fino a 2000 utenti
- Relè apriporta integrato
- Dimensioni 128x82x30 AxLxP mm
- Tensione di alimentazione: DC12V (alimentatore 12Vcc opzionale)
- Grado protezione: IP65
- Temperatura: da -40 a 60°C





Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Antonio Izzi De Falenta, 7/C
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com

Gruppo Ambita Network & Partners:

www.mooving.eu

www.cardpersonalizzate.it

www.softwarefidelitycard.it

www.moofitness.com

www.mooplan.com