

PORTELLO MOTORIZZATO SZ205



Portello **BIDIREZIONALE**, ad accesso singolo. Dotato di design semplice e compatto, per uso in ambienti interni.

Si interfaccia con altri sistemi di **CONTROLLO ACCESSI** plug&play di terze parti e vanta una copertura universale per lettori di schede.


In caso di **EMERGENZA**, può essere sbloccato.

Può essere installato in qualsiasi attività, l'ampia larghezza di accesso lo rende ideale per la gestione di passaggi di persone con **MOBILITÀ RIDOTTA**.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Controller	Scheda di controllo del tornello con display compatibile con qualsiasi sistema di Controllo Accessi
Indicatore luminoso	Indicatore LED di stato del tornello
Movimento barriera	Apertura angolare della barriera in metallo nel senso di marcia (ingresso o uscita)
Modalità di emergenza	Apertura della barriera di emergenza con segnale antincendio. Apertura automatica della barriera in caso di interruzione di corrente
Compatibilità	Integrabile con qualsiasi sistema di Controllo Accessi Plug & Play di terze parti. Copertura universale per lettori RFID
Modalità di configurazione	Uno o due sensi di marcia / Libero passaggio in un senso e Controllo Accessi nel senso opposto
Sensore a infrarossi	Sensore A
Materiale	Struttura e anta: Acciaio inox SUS304 Coperchio: acrilico
Affidabilità	Motore brushless 5.000.000 cicli
Alimentazione	AC 110/220 V
Temp. funzionamento	-15° C ~ +60° C
Dimensioni linea	800 mm
Dimensioni passo	800 (l) x 202 (P) mm (Adatto a persone con mobilità ridotta)
Dimensioni	1109 (Al) x 187 (La) x 202 (Lu) mm
Peso	24 Kg
Protezione	Interni





Gruppambita

Gruppo Ambita Società Cooperativa
Via Caduti sul Lavoro, 9
88100 - Catanzaro (CZ) - ITALIA
P.I. IT02854320799 - R.E.A. 179739 di Catanzaro

tel.: (+39) 0961 33799
web: www.gruppoambita.com
e-mail: info@gruppoambita.com



Gruppo Ambita Network & Partners:

MOOVING

www.mooving.eu



www.cardpersonalizzate.it

FidElit

www.softwarefidelitycard.it

MOOFITNESS

www.moofitness.com

MOOPLAN

www.mooplan.com